



Surveillance de l'influenza et des infections respiratoires virales

Semaine 21-11 se terminant le 20 MARS 2021

Chronique de la semaine

- 0 cas positif(s) pour le virus de l'influenza A
- 0 cas positif(s) pour le virus de l'influenza B
- 0 cas positif(s) pour le virus para-influenza 1
- 0 cas positif(s) pour le virus para-influenza 2
- 0 cas positif(s) pour le virus para-influenza 3
- 3744 cas positif(s) pour le virus SARS-CoV-2
- 0 cas positif(s) pour le virus para-influenza 4
- 6 cas positif(s) pour le virus respiratoire syncytial
- 5 cas positif(s) pour l'adénovirus
- 0 cas positif(s) pour le métapneumo virus humaine
- 5 cas positif(s) pour le coronavirus commun

RSS = région sociosanitaire C = culture virale Ag = détection d'antigènes TAAN = test d'amplification d'acides nucléiques (RT-PCR)

* La répartition des cas sur ce tableau est faite selon la région d'origine des laboratoires sentinelles.

Virus	Nord-Est			Québec Chaudière-Appalaches			Centre du Québec			Montréal Laval			Ouest du Québec			Montérégie			TOTAL QUÉBEC		
	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN
RSS	01, 02, 09, 10, 11, 17, 18			03, 12			04, 05, 14			06, 13			07, 08, 15			16					
virus de l'influenza A	-	0/1	0/271	-	0/0	0/12	-	0/0	0/30	0/1	0/0	0/249	-	0/0	0/112	-	0/0	0/83	0/1	0/1	0/757
	0/272			0/12			0/30			0/250			0/112			0/83			0/759		
virus de l'influenza B	-	0/1	0/271	-	0/0	0/12	-	0/0	0/30	0/1	0/0	0/249	-	0/0	0/112	-	0/0	0/83	0/1	0/1	0/757
	0/272			0/12			0/30			0/250			0/112			0/83			0/759		
virus respiratoire syncytial	-	0/2	0/18	-	0/2	0/12	-	0/0	0/30	0/1	0/0	6/248	-	0/0	0/112	-	0/0	0/83	0/1	0/4	6/503
	0/20			0/14			0/30			6/249			0/112			0/83			6/508		
virus para-influenza 1	-	0/0	-	-	0/0	0/10	-	0/0	0/11	0/1	0/0	0/108	-	0/0	-	-	0/0	-	0/1	0/0	0/129
	0/0			0/10			0/11			0/109			0/0			0/0			0/130		
virus para-influenza 2	-	0/0	-	-	0/0	0/10	-	0/0	0/11	0/1	0/0	0/108	-	0/0	-	-	0/0	-	0/1	0/0	0/129
	0/0			0/10			0/11			0/109			0/0			0/0			0/130		
virus para-influenza 3	-	0/0	-	-	0/0	0/10	-	0/0	0/11	0/1	0/0	0/108	-	0/0	-	-	0/0	-	0/1	0/0	0/129
	0/0			0/10			0/11			0/109			0/0			0/0			0/130		
virus para-influenza 4	-	0/0	-	-	0/0	0/10	-	0/0	0/11	0/1	0/0	0/64	-	0/0	-	-	0/0	-	0/1	0/0	0/85
	0/0			0/10			0/11			0/65			0/0			0/0			0/86		
adénovirus	-	0/0	-	-	0/0	0/10	-	0/0	0/11	0/1	0/0	5/108	-	0/0	-	-	0/0	-	0/1	0/0	5/129
	0/0			0/10			0/11			5/109			0/0			0/0			5/130		
métapneumo virus humaine	-	0/0	-	-	0/0	0/10	-	0/0	0/11	0/0	0/0	0/108	-	0/0	-	-	0/0	-	0/0	0/0	0/129
	0/0			0/10			0/11			0/108			0/0			0/0			0/129		
coronavirus commun	-	0/0	-	-	0/0	0/10	-	0/0	1/11	0/0	0/0	4/108	-	0/0	-	-	0/0	-	0/0	0/0	5/129
	0/0			0/10			1/11			4/108			0/0			0/0			5/129		
virus SARS-CoV-2	-	0/0	301/15282	-	0/0	271/17649	-	0/0	290/23077	-	0/0	2200/64848	-	0/0	464/18961	-	0/0	218/12477	-	0/0	3744/152294
	301/15282			271/17649			290/23077			2200/64848			464/18961			218/12477			3744/152294		

Nombre et pourcentage de cas positifs pour les virus influenza A, B, respiratoire syncytial et SARS-CoV-2 selon la région des laboratoires sentinelles

RSS	Influenza A	Influenza B	Virus respiratoire syncytial	Virus SARS-CoV-2
Bas-Saint-Laurent (01)	0/218 (0.00 %)	0/218 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)	42/4448 (0.94%)
Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)	0/12 (0.00 %)	0/12 (0.00 %)	0/13 (0.00 %)	254/8275 (3.07%)
Capitale-Nationale (03)	0/10 (0.00 %)	0/10 (0.00 %)	0/12 (0.00 %)	173/9525 (1.82%)
Mauricie et Centre-du-Québec (04)	0/18 (0.00 %)	0/18 (0.00 %)	0/18 (0.00 %)	79/9779 (0.81%)
Estrie (05)	0/9 (0.00 %)	0/9 (0.00 %)	0/9 (0.00 %)	75/5826 (1.29%)
Montréal (06)	0/249 (0.00 %)	0/249 (0.00 %)	6/248 (2.42 %)	1514/44197 (3.43%)
Outaouais (07)	0/7 (0.00 %)	0/7 (0.00 %)	0/7 (0.00 %)	196/4797 (4.09%)
Abitibi-Témiscamingue (08)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)	18/1295 (1.39%)
Côte-Nord (09)	0/2 (0.00 %)	0/2 (0.00 %)	0/2 (0.00 %)	3/1379 (0.22%)
Nord-du-Québec (10)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00%)
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)	0/38 (0.00 %)	0/38 (0.00 %)	0/3 (0.00 %)	2/639 (0.31%)
Chaudière-Appalaches (12)	0/2 (0.00 %)	0/2 (0.00 %)	0/2 (0.00 %)	98/8124 (1.21%)
Laval (13)	0/1 (0.00 %)	0/1 (0.00 %)	0/1 (0.00 %)	686/20651 (3.32%)
Lanaudière (14)	0/3 (0.00 %)	0/3 (0.00 %)	0/3 (0.00 %)	136/7472 (1.82%)
Laurentides (15)	0/105 (0.00 %)	0/105 (0.00 %)	0/105 (0.00 %)	250/12869 (1.94%)
Montérégie (16)	0/83 (0.00 %)	0/83 (0.00 %)	0/83 (0.00 %)	218/12477 (1.75%)
Nunavik (17)	0/1 (0.00 %)	0/1 (0.00 %)	0/2 (0.00 %)	0/371 (0.00%)
Terres-Cries-de-la-Baie-James (18)	0/1 (0.00 %)	0/1 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)	0/170 (0.00%)
Total	0/759 (0.00 %)	0/759 (0.00 %)	6/508 (1.18 %)	3744/152294 (2.46%)

Influenza (information détaillée)

42 laboratoires sentinelles ont participé à la surveillance.
0/759 résultat(s) positif(s) (0.00 %) répertorié(s) pendant la semaine 21-11 se terminant le 20 mars 2021.

Aucun cas positif.

Influenza A :

- 0/1 culture(s) virale(s)
- 0/1 détection(s) d'antigènes (0 IF; 0 EIA/IC)
- 0/757 test(s) d'amplification d'acides nucléiques (RT-PCR)

Influenza B :

- 0/1 culture(s) virale(s)
- 0/1 détection(s) d'antigènes (0 IF; 0 EIA/IC)
- 0/757 test(s) d'amplification d'acides nucléiques (RT-PCR)

Total des cultures virales : 0/1 (0.00 %)
Total des détections d'antigènes : 0/1 (0.00 %)
Total des tests d'amplification d'acides nucléiques (RT-PCR) : 0/757 (0.00 %)

SARS-CoV-2


TOTAL (37 laboratoires participants sur 42 laboratoires participants dans l'influenza)
3744/152294 résultat(s) positif(s) (2.46%) répertorié(s).

La distribution géographique selon la région de résidence des cas positifs

RSS	Influenza A				Influenza B				SARS-CoV-2			
	C	Ag	TAAN	Total	C	Ag	TAAN	Total	C	Ag	TAAN	Total
Bas-Saint-Laurent (01)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	43
Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254	254
Capitale-Nationale (03)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166	166
Mauricie et Centre-du-Québec (04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	78
Estrie (05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75
Montréal (06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1489	1489
Outaouais (07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194	194
Abitibi-Témiscamingue (08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16
Côte-Nord (09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Nord-du-Québec (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Chaudière-Appalaches (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	104
Laval (13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502	502
Lanaudière (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308	308
Laurentides (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	260
Montérégie (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	244
Nunavik (17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terres-Cries-de-la-Baie-James (18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hors-Québec	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3744	3744

Distribution des cas d'influenza A et B selon l'âge


Âge	Influenza A	Influenza B	Âge	Influenza A	Influenza B
< 1	0	0	40 - 49	0	0
1 - 4	0	0	50 - 59	0	0
5 - 9	0	0	60 - 69	0	0
10 - 14	0	0	70 - 79	0	0
15 - 19	0	0	80 - 89	0	0
20 - 29	0	0	> 90	0	0
30 - 39	0	0			



Surveillance de l'influenza et des infections respiratoires virales

[Fiche Patient](#) [Formulaire Analyses](#) [Rapports](#) [Documentation](#) [Liens](#) [Contacts](#) [Gestion](#) [Quitter](#)

Tests déclarés d'influenza et pourcentage de tests positifs, par semaine de déclaration, Québec (saison 2020-2021)



Type	Semaine	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
		Saison 2019-2020																																																						
A	Nb de tests	375	472	612	730	870	988	1112	1255	1343	1410	1799	1693	2129	2351	2845	3257	3914	4621	6030	5884	5183	6167	6683	6564	5910	5745	5722	5215	4799	2395	1345	978	452	541	391	210	197	155	77	175	79	95	67	86	89	58	100	95	111	109	103	124			
	Test positifs influenza	8	4	2	3	3	4	23	36	25	14	20	31	61	145	161	283	475	770	973	916	823	925	1046	1137	1069	1110	1198	929	621	235	30	14	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Pourc. positifs	2,1	0,8	0,3	0,4	0,3	0,4	2,1	2,9	1,9	1,0	1,1	1,8	2,9	6,2	5,7	8,7	12,1	16,7	16,1	15,6	15,9	15,0	15,7	17,3	18,1	19,3	20,9	17,8	12,9	9,8	2,2	1,4	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
B	Nb de tests	375	472	612	727	870	1012	1112	1255	1343	1410	1799	1697	2129	2352	2845	3257	3914	4621	6030	5880	5183	6167	6717	6608	5876	5745	5727	5215	4799	2395	1345	978	452	541	391	210	197	155	77	175	79	95	67	86	89	66	111	95	111	109	112	124			
	Test positifs influenza	1	1	3	1	0	0	1	3	5	4	9	30	47	100	263	483	733	764	688	730	1123	1261	1252	1061	748	536	320	148	40	4	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pourc. positifs	0,3	0,2	0,5	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,2	0,5	1,4	2,0	3,5	8,1	12,3	15,9	12,7	11,7	14,1	18,2	18,8	18,9	18,1	13,0	9,4	6,1	3,1	1,7	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Pourc. positif A+B		2,4	1,1	0,8	0,5	0,3	0,4	2,1	2,9	2,1	1,3	1,3	2,4	4,3	8,2	9,2	16,8	24,5	32,5	28,8	27,3	30,0	33,2	34,5	36,4	36,0	32,3	30,3	24,0	16,0	11,5	2,5	1,5	0,2	0,0	0,3	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		Saison 2020-2021																																																						
A	Nb de tests	88	133	142	183	228	262	227	221	233	257	304	267	297	327	443	379	636	621	550	776	631	577	559	583	577	632	521	759	701	849																									
	Test positifs influenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Pourc. positifs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
B	Nb de tests	104	133	160	183	228	262	227	221	233	274	304	267	297	327	443	379	636	621	550	776	631	577	559	583	577	632	521	759	701	849																									
	Test positifs influenza	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Pourc. positifs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Pourc. positif A + B		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					

* Les années de surveillance d'activité gripale débutent à la saison CDC-35 qui coïncide avec la fin du mois d'août. La période 11 se termine le 20 mars 2021

** Les semaines CDC correspondent aux périodes de l'année 2020