



Surveillance de l'influenza et des infections respiratoires virales

Semaine 22-07 se terminant le 19 FÉVRIER 2022

Chronique de la semaine

- 0 cas positif(s) pour le virus de l'influenza A
- 0 cas positif(s) pour le virus de l'influenza B
- 0 cas positif(s) pour le virus para-influenza 1
- 0 cas positif(s) pour le virus para-influenza 2
- 0 cas positif(s) pour le virus para-influenza 3
- 7427 cas positif(s) pour le virus SARS-CoV-2
- 1 cas positif(s) pour le virus para-influenza 4
- 4 cas positif(s) pour le virus respiratoire syncytial
- 13 cas positif(s) pour l'adénovirus
- 7 cas positif(s) pour le métapneumo virus humaine
- 2 cas positif(s) pour le coronavirus commun

RSS = région sociosanitaire C = culture virale Ag = détection d'antigènes TAAN = test d'amplification d'acides nucléiques (RT-PCR)

* La répartition des cas sur ce tableau est faite selon la région d'origine des laboratoires sentinelles.

Virus	Nord-Est			Québec Chaudière-Appalaches			Centre du Québec			Montréal Laval			Ouest du Québec			Montérégie			TOTAL QUÉBEC		
	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN
RSS	01, 02, 09, 10, 11, 17, 18			03, 12			04, 05, 14			06, 13			07, 08, 15			16					
virus de l'influenza A	-	0/2	0/328	-	0/0	0/21	-	0/0	0/73	0/0	0/0	0/327	-	0/0	0/29	0/0	0/0	0/52	0/0	0/2	0/830
	0/330			0/21			0/73			0/327			0/29			0/52			0/832		
virus de l'influenza B	-	0/2	0/328	-	0/0	0/21	-	0/0	0/73	0/0	0/0	0/327	-	0/0	0/29	0/0	0/0	0/52	0/0	0/2	0/830
	0/330			0/21			0/73			0/327			0/29			0/52			0/832		
virus respiratoire syncytial	-	0/3	0/75	-	0/0	0/21	-	0/0	1/72	-	0/0	2/295	-	0/0	1/29	-	0/0	0/44	0/0	0/3	4/536
	0/78			0/21			1/72			2/295			1/29			0/44			4/539		
virus para-influenza 1	-	0/0	0/0	-	0/0	-	-	0/0	0/10	-	0/0	0/148	-	0/0	0/8	-	0/0	-	0/0	0/0	0/166
	0/0			0/0			0/10			0/148			0/8			0/0			0/166		
virus para-influenza 2	-	0/0	0/0	-	0/0	-	-	0/0	0/10	-	0/0	0/148	-	0/0	0/8	-	0/0	-	0/0	0/0	0/166
	0/0			0/0			0/10			0/148			0/8			0/0			0/166		
virus para-influenza 3	-	0/0	0/0	-	0/0	-	-	0/0	0/10	-	0/0	0/148	-	0/0	0/8	-	0/0	-	0/0	0/0	0/166
	0/0			0/0			0/10			0/148			0/8			0/0			0/166		
virus para-influenza 4	-	0/0	0/0	-	0/0	-	-	0/0	0/10	-	0/0	0/73	-	0/0	1/8	-	0/0	-	0/0	0/0	1/91
	0/0			0/0			0/10			0/73			1/8			0/0			1/91		
adénovirus	-	0/0	0/0	-	0/0	-	-	0/0	1/10	-	0/0	10/148	-	0/0	2/8	-	0/0	-	0/0	0/0	13/166
	0/0			0/0			1/10			10/148			2/8			0/0			13/166		
métapneumo virus humaine	-	0/0	0/0	-	0/0	-	-	0/0	0/10	-	0/0	7/148	-	0/0	0/8	-	0/0	-	0/0	0/0	7/166
	0/0			0/0			0/10			7/148			0/8			0/0			7/166		
coronavirus commun	-	0/0	1/35	-	0/0	-	-	0/0	0/10	-	0/0	1/148	-	0/0	0/8	-	0/0	-	0/0	0/0	2/201
	1/35			0/0			0/10			1/148			0/8			0/0			2/201		
virus SARS-CoV-2	-	0/0	1380/10649	-	0/0	1330/13167	-	0/0	1460/11880	-	0/0	1567/21121	-	0/0	1080/7862	-	0/0	610/6704	-	0/0	7427/71383
	1380/10649			1330/13167			1460/11880			1567/21121			1080/7862			610/6704			7427/71383		

Nombre et pourcentage de cas positifs pour les virus influenza A, B, respiratoire syncytial et SARS-CoV-2 selon la région des laboratoires sentinelles

RSS	Influenza A	Influenza B	Virus respiratoire syncytial	Virus SARS-CoV-2
Bas-Saint-Laurent (01)	0/248 (0.00 %)	0/248 (0.00 %)	0/15 (0.00 %)	530/3849 (13.77%)
Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)	0/56 (0.00 %)	0/56 (0.00 %)	0/56 (0.00 %)	540/3996 (13.51%)
Capitale-Nationale (03)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)	735/7584 (9.69%)
Mauricie et Centre-du-Québec (04)	0/21 (0.00 %)	0/21 (0.00 %)	0/21 (0.00 %)	613/4942 (12.40%)
Estrie (05)	0/44 (0.00 %)	0/44 (0.00 %)	1/43 (2.33 %)	479/3955 (12.11%)
Montréal (06)	0/242 (0.00 %)	0/242 (0.00 %)	1/210 (0.48 %)	1267/15753 (8.04%)
Outaouais (07)	0/8 (0.00 %)	0/8 (0.00 %)	0/8 (0.00 %)	264/1808 (14.60%)
Abitibi-Témiscamingue (08)	0/3 (0.00 %)	0/3 (0.00 %)	0/3 (0.00 %)	137/844 (16.23%)
Côte-Nord (09)	0/3 (0.00 %)	0/3 (0.00 %)	0/3 (0.00 %)	165/1525 (10.82%)
Nord-du-Québec (10)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00%)
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)	0/17 (0.00 %)	0/17 (0.00 %)	0/1 (0.00 %)	53/835 (6.35%)
Chaudière-Appalaches (12)	0/21 (0.00 %)	0/21 (0.00 %)	0/21 (0.00 %)	595/5583 (10.66%)
Laval (13)	0/85 (0.00 %)	0/85 (0.00 %)	1/85 (1.18 %)	300/5368 (5.59%)
Lanaudière (14)	0/8 (0.00 %)	0/8 (0.00 %)	0/8 (0.00 %)	368/2983 (12.34%)
Laurentides (15)	0/18 (0.00 %)	0/18 (0.00 %)	1/18 (5.56 %)	679/5210 (13.03%)
Montérégie (16)	0/52 (0.00 %)	0/52 (0.00 %)	0/44 (0.00 %)	610/6704 (9.10%)
Nunavik (17)	0/2 (0.00 %)	0/2 (0.00 %)	0/3 (0.00 %)	81/342 (23.68%)
Terres-Cries-de-la-Baie-James (18)	0/4 (0.00 %)	0/4 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)	11/102 (10.78%)
Total	0/832 (0.00 %)	0/832 (0.00 %)	4/539 (0.74 %)	7427/71383 (10.40%)

Influenza (information détaillée)

35 laboratoires sentinelles ont participé à la surveillance.
0/832 résultat(s) positif(s) (0.00 %) répertorié(s) pendant la semaine 22-07 se terminant le 19 février 2022.

Aucun cas positif.

Influenza A :

- 0/0 culture(s) virale(s)
- 0/2 détection(s) d'antigènes (0 IF; 0 EIA/IC)
- 0/830 test(s) d'amplification d'acides nucléiques (RT-PCR)

Influenza B :

- 0/0 culture(s) virale(s)
- 0/2 détection(s) d'antigènes (0 IF; 0 EIA/IC)
- 0/830 test(s) d'amplification d'acides nucléiques (RT-PCR)

Total des cultures virales : 0/0 (0.00 %)

Total des détections d'antigènes : 0/2 (0.00 %)

Total des tests d'amplification d'acides nucléiques (RT-PCR) : 0/830 (0.00 %)

SARS-CoV-2

TOTAL (37 laboratoires participants sur 35 laboratoires participants dans l'influenza)


7427/71383 résultat(s) positif(s) (10.40%) répertorié(s).

La distribution géographique selon la région de résidence des cas positifs

RSS	Influenza A				Influenza B				SARS-CoV-2			
	C	Ag	TAAN	Total	C	Ag	TAAN	Total	C	Ag	TAAN	Total
Bas-Saint-Laurent (01)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526	526
Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499	499
Capitale-Nationale (03)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679	679
Mauricie et Centre-du-Québec (04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609	609
Estrie (05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481	481
Montréal (06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991	991
Outaouais (07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272	272
Abitibi-Témiscamingue (08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	134
Côte-Nord (09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	189
Nord-du-Québec (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60
Chaudière-Appalaches (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641	641
Laval (13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400
Lanaudière (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446	446
Laurentides (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682	682
Montérégie (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708	708
Nunavik (17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	83
Terres-Cries-de-la-Baie-James (18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Hors-Québec	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7427	7427

Distribution des cas d'influenza A et B selon l'âge


Âge	Influenza A	Influenza B	Âge	Influenza A	Influenza B
< 1	0	0	40 - 49	0	0
1 - 4	0	0	50 - 59	0	0
5 - 9	0	0	60 - 69	0	0
10 - 14	0	0	70 - 79	0	0
15 - 19	0	0	80 - 89	0	0
20 - 29	0	0	> 90	0	0
30 - 39	0	0			



Surveillance de l'influenza et des infections respiratoires virales

Fiche Patient Formulaire Analyses **Rapports** Documentation Liens Contacts Gestion Quitter

Tests déclarés d'influenza et pourcentage de tests positifs, par semaine de déclaration, Québec (saison 2021-2022)



Type	Semaine	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	Saison 2020-2021										Saison 2021-2022																		
A	Nb de tests	88	133	142	183	228	262	227	221	233	257	304	267	297	327	443	379	636	621	550	776	631	577	559	583	577	632	521	759	701	849	827	856	1112	1169	1075	1088	1316	1045	1114	1132	1040	963	950	991	1016	597	989	1065	948	879	870	1072	1086		
	Test positifs influenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	Pourc. positifs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	
B	Nb de tests	104	133	160	183	228	262	227	221	233	274	304	267	297	327	443	379	636	621	550	776	631	577	559	583	577	632	521	759	701	849	827	856	1112	1169	1075	1088	1316	1045	1114	1132	1040	963	950	991	1016	598	989	1065	948	879	870	1072	1086		
	Test positifs influenza	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pourc. positifs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pourc. positif A+B		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2		
Type	Semaine	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	Saison 2021-2022																													
A	Nb de tests	901	1459	1718	1596	1179	1646	1667	2050	2119	2323	2441	2261	2584	2471	2880	2759	3049	2560	2249	1400	1223	1136	844	985	832																														
	Test positifs influenza	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	2	9	4	18	8	4	4	2	3	1	1	0																														
	Pourc. positifs	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,1	0,6	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,1	0,1	0,0																														
B	Nb de tests	918	1459	1718	1596	1179	1759	1773	2050	2119	2323	2441	2261	2584	2471	2880	2759	3049	2560	2249	1400	1223	1136	844	985	832																														
	Test positifs influenza	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	1	1	1	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0																														
	Pourc. positifs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																														
Pourc. positif A + B		0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,5	0,1	0,7	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,1	0,1	0,0																														

* Les années de surveillance d'activité gripale débutent à la saison CDC-35 qui coïncide avec la fin du mois d'août. La période 7 se termine le 19 février 2022

** Les semaines CDC correspondent aux périodes de l'année 2021