

Surveillance de l'influenza et des infections respiratoires virales

[Fiche Patient](#) [Formulaire Analyses](#) [Rapports](#) [Documentation](#) [Liens](#) [Contacts](#) [Gestion](#) [Quitter](#)

Semaine 22-41 se terminant le 15 OCTOBRE 2022

Chronique de la semaine

- 18 cas positif(s) pour le virus de l'influenza A
- 7 cas positif(s) pour le virus de l'influenza B
- 14 cas positif(s) pour le virus para-influenza 1
- 1 cas positif(s) pour le virus para-influenza 2
- 9 cas positif(s) pour le virus para-influenza 3
- 5092 cas positif(s) pour le virus virus SARS-CoV-2
- 0 cas positif(s) pour le virus para-influenza 4
- 278 cas positif(s) pour le virus respiratoire syncytial
- 36 cas positif(s) pour l'adénovirus
- 52 cas positif(s) pour le métapneumo virus humaine
- 1 cas positif(s) pour le coronavirus commun

RSS = région sociosanitaire C = culture virale Ag = détection d'antigènes TAAN = test d'amplification d'acides nucléiques (RT-PCR)
* La répartition des cas sur ce tableau est faite selon la région d'origine des laboratoires sentinelles.

Virus	Nord-Est			Québec Chaudière-Appalaches			Centre du Québec			Montréal Laval			Ouest du Québec			Montréal Québec			TOTAL QUÉBEC		
	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN
RSS	01, 02, 09, 10, 11, 17, 18			03, 12			04, 05, 14			06, 13			07, 08, 15			16					
virus de l'influenza A	-	0/0	0/478	-	0/0	1/494	-	0/0	4/387	0/0	0/0	9/979	-	0/0	1/269	-	0/0	3/405	0/0	0/0	18/3012
	0/478			1/494			4/387			9/979			1/269			3/405			18/3012		
virus de l'influenza B	-	0/0	0/478	-	0/0	0/494	-	0/0	6/387	0/0	0/0	0/979	-	0/0	0/269	-	0/0	1/405	0/0	0/0	7/3012
	0/478			0/494			6/387			0/979			0/269			1/405			7/3012		
virus respiratoire syncytial	-	0/0	5/104	-	1/7	45/494	-	0/0	46/345	-	0/0	93/894	-	0/0	46/269	-	0/0	42/405	0/0	1/7	277/2511
	5/104			46/501			46/345			93/894			46/269			42/405			278/2518		
virus para-influenza 1	-	0/0	0/4	-	0/0	2/31	-	0/0	0/167	-	0/0	11/412	-	0/0	1/9	-	0/0	-	0/0	0/0	14/623
	0/4			2/31			0/167			11/412			1/9			0/0			14/623		
virus para-influenza 2	-	0/0	0/4	-	0/0	1/31	-	0/0	0/167	-	0/0	0/412	-	0/0	0/9	-	0/0	-	0/0	0/0	1/623
	0/4			1/31			0/167			0/412			0/9			0/0			1/623		
virus para-influenza 3	-	0/0	0/4	-	0/0	1/31	-	0/0	0/167	-	0/0	8/412	-	0/0	0/9	-	0/0	-	0/0	0/0	9/623
	0/4			1/31			0/167			8/412			0/9			0/0			9/623		
virus para-influenza 4	-	0/0	0/4	-	0/0	0/31	-	0/0	0/167	-	0/0	0/234	-	0/0	0/9	-	0/0	-	0/0	0/0	0/445
	0/4			0/31			0/167			0/234			0/9			0/0			0/445		
adénovirus	-	0/0	0/4	-	0/0	13/290	-	0/0	0/167	-	0/0	21/412	-	0/0	2/9	-	0/0	-	0/0	0/0	36/882
	0/4			13/290			0/167			21/412			2/9			0/0			36/882		
métapneumo virus humaine	-	0/0	0/4	-	0/0	11/290	-	0/0	2/167	-	0/0	38/412	-	0/0	1/9	-	0/0	-	0/0	0/0	52/882
	0/4			11/290			2/167			38/412			1/9			0/0			52/882		
coronavirus commun	-	0/0	0/4	-	0/0	1/174	-	0/0	0/167	-	0/0	0/484	-	0/0	0/9	-	0/0	-	0/0	0/0	1/838
	0/4			1/174			0/167			0/484			0/9			0/0			1/838		
virus virus SARS-CoV-2	-	0/0	-	-	0/0	-	-	0/0	-	-	0/0	-	-	0/0	-	-	0/0	-	-	0/0	-
	-			-			-			-			-			-			-		
virus SARS-CoV-2	-	0/0	463/4950	-	0/0	737/7585	-	0/0	1217/9025	-	0/0	1332/16367	-	0/0	783/6321	-	0/0	560/4858	-	0/0	5092/49106
	463/4950			737/7585			1217/9025			1332/16367			783/6321			560/4858			5092/49106		

Nombre et pourcentage de cas positifs pour les virus influenza A, B, respiratoire syncytial et SARS-CoV-2 selon la région des laboratoires sentinelles

RSS	Influenza A	Influenza B	Virus respiratoire syncytial	Virus SARS-CoV-2
Bas-Saint-Laurent (01)	0/300 (0.00 %)	0/300 (0.00 %)	0/2 (0.00 %)	188/1670 (11.26%)
Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)	0/105 (0.00 %)	0/105 (0.00 %)	5/77 (6.49 %)	174/1898 (9.17%)
Capitale-Nationale (03)	1/365 (0.27 %)	0/365 (0.00 %)	29/372 (7.80 %)	314/4407 (7.13%)
Mauricie et Centre-du-Québec (04)	1/144 (0.69 %)	6/144 (4.17 %)	12/144 (8.33 %)	514/3976 (12.93%)
Estrie (05)	2/144 (1.39 %)	0/144 (0.00 %)	11/102 (10.78 %)	387/2417 (16.01%)
Montréal (06)	4/708 (0.56 %)	0/708 (0.00 %)	75/623 (12.04 %)	1123/12710 (8.84%)
Outaouais (07)	0/32 (0.00 %)	0/32 (0.00 %)	4/32 (12.50 %)	183/1539 (11.89%)
Abitibi-Témiscamingue (08)	0/11 (0.00 %)	0/11 (0.00 %)	0/11 (0.00 %)	54/574 (9.41%)
Côte-Nord (09)	0/22 (0.00 %)	0/22 (0.00 %)	0/17 (0.00 %)	61/851 (7.17%)
Nord-du-Québec (10)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00%)
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)	0/47 (0.00 %)	0/47 (0.00 %)	0/4 (0.00 %)	23/319 (7.21%)
Chaudière-Appalaches (12)	0/129 (0.00 %)	0/129 (0.00 %)	17/129 (13.18 %)	423/3178 (13.31%)
Laval (13)	5/271 (1.85 %)	0/271 (0.00 %)	18/271 (6.64 %)	209/3657 (5.72%)
Lanaudière (14)	1/99 (1.01 %)	0/99 (0.00 %)	23/99 (23.23 %)	316/2632 (12.01%)
Laurentides (15)	1/226 (0.44 %)	0/226 (0.00 %)	42/226 (18.58 %)	546/4208 (12.98%)
Montérégie (16)	3/405 (0.74 %)	1/405 (0.25 %)	42/405 (10.37 %)	560/4858 (11.53%)
Nunavik (17)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)	13/131 (9.92%)
Terres-Cries-de-la-Baie-James (18)	0/4 (0.00 %)	0/4 (0.00 %)	0/4 (0.00 %)	4/81 (4.94%)
Total	18/3012 (0.60 %)	7/3012 (0.23 %)	278/2518 (11.04 %)	5092/49106 (10.37%)

Influenza (information détaillée)

40 laboratoires sentinelles ont participé à la surveillance.
25/3012 résultat(s) positif(s) (0.83 %) répertorié(s) pendant la semaine 22-41 se terminant le 15 octobre 2022.

Pour le(s) cas positif(s), aucun prélèvement fait avant le 09 octobre, les autres cas (n=25) ont été prélevés dans la semaine du 09 octobre 2022.

Influenza A :

- 0/0 culture(s) virale(s)
- 0/0 détection(s) d'antigènes (0 IF; 0 EIA/IC)
- 18/3012 test(s) d'amplification d'acides nucléiques (RT-PCR)

Influenza B :

- 0/0 culture(s) virale(s)
- 0/0 détection(s) d'antigènes (0 IF; 0 EIA/IC)
- 7/3012 test(s) d'amplification d'acides nucléiques (RT-PCR)

Total des cultures virales : 0/0 (0.00 %)

Total des détections d'antigènes : 0/0 (0.00 %)

Total des tests d'amplification d'acides nucléiques (RT-PCR) : 25/3012 (0.83 %)

SARS-CoV-2

TOTAL (37 laboratoires participants sur 40 laboratoires participants dans l'influenza)

5092/49106 résultat(s) positif(s) (10.37%) répertorié(s).

La distribution géographique selon la région de résidence des cas positifs

RSS	Influenza A				Influenza B				SARS-CoV-2			
	C	Ag	TAAN	Total	C	Ag	TAAN	Total	C	Ag	TAAN	Total
Bas-Saint-Laurent (01)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	184
Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171	171
Capitale-Nationale (03)	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	286	286
Mauricie et Centre-du-Québec (04)	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	514	514
Estrie (05)	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	383	383
Montréal (06)	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	921	921
Outaouais (07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	178
Abitibi-Témiscamingue (08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	56
Côte-Nord (09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	67
Nord-du-Québec (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24
Chaudière-Appalaches (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442	442
Laval (13)	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	243	243
Lanaudière (14)	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	420	420
Laurentides (15)	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	531	531
Montérégie (16)	0	0	2	2	0	0	1	1	0	0	636	636
Nunavik (17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16
Terres-Cries-de-la-Baie-James (18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Hors-Québec	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Total	0	0	17	17	0	0	7	7	0	0	5092	5092

Distribution des cas d'influenza A et B selon l'âge


Âge	Influenza A	Influenza B	Âge	Influenza A	Influenza B
< 1	0	0	40 - 49	2	0
1 - 4	4	0	50 - 59	1	2
5 - 9	2	0	60 - 69	1	1
10 - 14	2	0	70 - 79	1	3
15 - 19	1	0	80 - 89	0	0
20 - 29	3	1	> 90	0	0
30 - 39	1	0			



Surveillance de l'influenza et des infections respiratoires virales

Fiche Patient Formulaire Analyses **Rapports** Documentation Liens Contacts Gestion Quitter

Tests déclarés d'influenza et pourcentage de tests positifs, par semaine de déclaration, Québec (saison 2022-2023)



Type	Semaine	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
		Saison 2021-2022																																																			
A	Nb de tests	901	1459	1718	1596	1179	1646	1667	2050	2119	2323	2441	2261	2584	2471	2880	2759	3049	2560	2249	1400	1223	1136	844	985	832	843	911	1040	902	1186	1484	1644	1896	3060	4674	4751	5434	4707	4551	4607	4924	4333	4679	4996	4609	3853	3038	2721	2835	2602	2635	2565
	Test positifs influenza	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	2	9	4	18	8	4	4	2	3	1	1	0	3	0	3	4	11	51	114	218	602	964	1264	1320	806	702	550	364	211	132	89	32	22	12	9	2	2	5	5
	Pourc. positifs	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,1	0,6	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,1	0,1	0,0	0,4	0,0	0,3	0,4	0,9	3,4	6,9	11,5	19,7	20,6	26,6	24,3	17,1	15,4	11,9	7,4	4,9	2,8	1,8	0,7	0,6	0,4	0,3	0,1	0,1	0,2	0,2
B	Nb de tests	918	1459	1718	1596	1179	1759	1773	2050	2119	2323	2441	2261	2584	2471	2880	2759	3049	2560	2249	1400	1223	1136	844	985	832	875	911	1040	902	1186	1484	1644	1896	3060	4691	4751	5434	4707	4551	4596	4916	4321	4607	4996	4609	3853	3038	2721	2835	2602	2635	2565
	Test positifs influenza	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	1	1	1	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	2	6	12	5	9	18	7	10	7	5	2	4	1	2	1	1	0
	Pourc. positifs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1	0,2	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Pourc. positif A+B		0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,5	0,1	0,7	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,1	0,1	0,0	0,5	0,0	0,3	0,4	0,9	3,4	6,9	11,6	19,7	20,6	26,6	24,4	17,4	15,5	12,1	7,8	5,0	3,0	1,9	0,8	0,6	0,5	0,4	0,1	0,1	0,2	0,2
		Saison 2022-2023																																																			
A	Nb de tests	2457	2558	2676	2554	2866	3149	3012																																													
	Test positifs influenza	5	3	4	6	3	8	18																																													
	Pourc. positifs	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,6																																													
B	Nb de tests	2457	2558	2676	2554	2866	3149	3012																																													
	Test positifs influenza	1	1	2	1	2	2	7																																													
	Pourc. positifs	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2																																													
Pourc. positif A + B		0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,8																																													

* Les années de surveillance d'activité grippale débutent à la saison CDC-35 qui coïncide avec la fin du mois d'août. La période 41 se termine le 15 octobre 2022

** Les semaines CDC correspondent aux périodes de l'année 2022